



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 08-01-2021

**చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2021-01-08 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)**

వాతావరణ కారకం	2021-01-09	2021-01-10	2021-01-11	2021-01-12	2021-01-13
వర్షపాతం (మి.మీ.)	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	28.7	27.4	28.8	25.8	27.2
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	21.9	22.4	22.9	21.9	20.8
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	89	87	87	86	84
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	54	54	54	50	49
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	3.7	6.8	5.5	5.7	3.9
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	69	68	70	70	68
ముఖ్య ఆవరణ (ఆక్షా)	7	7	8	7	5

### వాతావరణ సూచనలు :

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘపృష్ఠ మై ఉండి అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం వుంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 25-29 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదుయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

వరిలో జింకు ధాతు లోపం కనిపించే అవకాశం వుంది. నివారణగా జింకు సల్వెట్ 2 గ్రా. / లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

మామిడి పంటలో పక్కి కన్ను తెగులు నివారణగా కార్బండిజేమ్ 1 గ్రా. (లేక) ధయోఫినేట్ మిథ్రైల్ 1 గ్రా./లీ. నీటికి చో.న పిచికారి చేసుకోవాలి.

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం పూత దశలో ఉన్న వేరుశనగ పంటలో అంతరక్షమి చేపట్టి ఎకరాకు 200 కిలోల చో.న. జిప్సిం మొక్క వరుసల మధ్య చాల్కలో వేసుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుతం వేరుశనగ పంటలో ఆకు తినే పురుగులు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా ధయాడికార్య @ 1 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ. (లేక) క్లోరిషైరిఫాన్ 2.5 మి.లీ. / లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో ఆకుముడుత పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా కార్బాప్ ప్లైట్‌లోరైట్ 2 గ్రా. (లేక) క్లోరంథ్రనిలిఫోల్ 0.3 మి.లీ. (లేక) అసిఫేట్ 1.5 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో ఉల్లికోడు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా కార్బోప్లైరాన్ 3జి గుళికలు ఎకరాకు 10 కిలోల చొప్పున వెదజల్లుకోవాలి (లేక) మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • వరిలో జింకు ధాతు లోపం కనిపించే అవకాశం వుంది. నారు మడిలో ఆకులు మీద తుప్పు మచ్చలు కనిపిస్తే జింకు లోపంగా గుర్తించి లీటరు నీటికి జింకు సల్ఫేట్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. 5 రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి. • ప్రధాన పొలంలో ఆకు ఈనెల మీద తుప్పు మచ్చలు వుండి మొక్క గిడసబారిఫోయి ఎరువులు వేసిన కూడా ఎదగక ఫోయినపుడు జింకు లోపంగా నిర్మారించుకోని 2 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. 5 రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
బ్లాక్ గ్రామ్	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం మినుము మరియు పెసర పంటలలో పల్లాకు తెగులు వ్యాపింపజేయు రసం పీలుపు పురుగుల నివారణకు మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 గ్రా. (లేక) అసిఫేట్ 1.5 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి (లేక) తెల్ల దోమ నివారణకు అసిటాముప్లైట్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి. • ప్రస్తుతం మినుము మరియు పెసరలో మారుకా మచ్చల పురుగు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ధయాడికార్బ్ @ 1 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ.+ నువాన్ 1 మి.లీ./లీ. నీలికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
కంది	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం కందిలో మారుకా మచ్చల పురుగు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ధయాడికార్బ్ @ 1 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ.+ నువాన్ 1 మి.లీ./లీ. నీలికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
టమోటా	<p>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు టమోటాలో ముందుగా ఆశించు మరియు ఆలస్యంగా ఆశించు ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేక) రెడోమిల్ ఎం.జెడ్ 2.5 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</p>
చెరుకుగడు	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం చెరకు నాట్లు వేస్తున్న రైతులు ఎకరాకు కావలసిన 3 కళ్ళ ముచ్చెలను 300 లీ. నీటిలో 150 గ్రా. కార్బోండిజెం మరియు 600 మి.లీ. మలాధయాన్ కలిపిన ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ముంచి నాటుకోవాలి.</li> </ul>

### ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు మామిడి పంటలో పక్షి కన్సు తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం ఉంది. నివారణగా కార్బూండిజెమ్ 1 గ్రా. (లేక) ధయాఫినేట్ మిలైల్ 1 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి. • పూమొగ్గ దశలో వున్న మామిడి పంటలో పాటాపియం నైట్రేట్ (13-0-45) 10 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
మిరప	<p>ప్రస్తుతం మిరప పంటలో పైముడుత మరియు లోముడుత ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫాసలోన్ (జాలాన్) 3 మి.లి. (లేక) డైఫెంతియురాన్ 1 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</p>
వంకాయలు	<p>కూరగాయ పంటలలో పచ్చ పురుగు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా లార్యాలను ఎరివేసి గ్రుట్లు దశ మరియు మొదటి దశ లార్యాలను నివారించుటకు 5 శాతం వేప గింజల కపోయం పిచికారి చేయాలి. ఉద్దృతి అధికంగా ఉన్నపుడు ధయాడికార్బ్ 1 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.</p>

### కోళ్లు ప్రత్యేక సలహా:

కోళ్లు	కోళ్లు ప్రత్యేక సలహా
చికెన్	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున కోళ్లు పైడ్లలో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు ఉండేలా ఇన్సార్ రెడ్ బల్యులు గాని కృతిమ ఇంకుబేటర్ ద్వారా గాని సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలను ఉండేలా చూసి కోళ్లు పైడ్లలో సరైన గాలి, వెలుతురు సోకేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.</li> </ul>