



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 01-02-2022

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2022-02-01 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2022-02-02	2022-02-03	2022-02-04	2022-02-05	2022-02-06
వర్షపాతం (మి.మీ.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	30.9	31.2	31.3	31.3	31.5
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	20.4	20.5	20.7	20.4	20.2
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	85	86	82	87	88
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	64	62	61	63	60
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	4.0	5.0	3.0	4.0	4.0
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	160	180	180	180	180
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్టా)	2	2	2	2	2

### వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో పొడి వాతావరణం నెలకొని వుండి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31-32 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 20-21 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

ప్రస్తుత వాతావరణం మామిడిలో రసం వీల్చు పురుగులు ఆశించేందుకు అనువుగా వుంది. నివారణగా అసిఫేట్ 1.5 గ్రా. / లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

ప్రస్తుతం వేరుశనగలో పొగాకు లద్దె పురుగు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది నివారణకు లార్విన్ 1 గ్రా (లేక) ఇమామెక్సిన్ బెంజోయేట్ 1 గ్రా / లీ. నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	• ప్రస్తుతం వేరుశనగలో పొగాకు లద్దె పురుగు అక్కడక్కడ తొలిదశ లార్వాలు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • ఎదిగిన లార్వాల నివారణకు లార్విన్ 1 గ్రా (లేక) ఇమామెక్సిన్ బెంజోయేట్ 0.2 గ్రా. / లీ. నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి.
వరి	• ప్రస్తుతం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వరిలో అగ్ని తెగులు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా బీమ్ 0.6 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
బ్లూక్ గ్రామ్	ప్రస్తుత వాతావరణం చిక్కుడు జాతి పంటలలో పేను బంక ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా డైకోఫాల్ 3-5 మి.లీ. (లేక) ప్రొపార్థయిట్ 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.

### ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మిరప	ప్రస్తుతం మిరపలో తామర పురుగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం ఉన్నది. నివారణగా డైఫెంటియోరాన్ 1.5 గ్రా. (లేక) సయాంత్రానిలిప్రోల్ 1.2 మి.లీ./ లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> <li>మొగ్గ దశలో వున్న మావిడి పంటలో క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. మరియు నీటిలో కరుగు గంధకం పొడి 2 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి. ఇంకా పూత మొదలవని పక్షంలో పొటాషియం నైట్రేట్ 10 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> <li>పచ్చి పూత దశలో వున్న మావిడి పంటలో ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ./ లీటరు (లేక) డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. /లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>